



Сроки проведения защитных мероприятий

Вредоносный объект

Препараты и нормы расхода

Примечание

Август - Сентябрь

Многолетние двудольные и злаковые сорняки

Ураган Форте 500 SL – 40 мл на 2-3 л воды на 1 сотку

При подготовке площадей под огурцы осенью

□ 2 – 4 листка

Мучнистая роса, ложная мучнистая роса

Квадрис 250 SC – 12 мл на 10 л воды на 2 сотки

Профилактическая обработка

4 – 6 листков

Однолетние и многолетние злаковые сорняки

Фюзилад Форте 150 EC – 20 мл на 2-3 л воды на 1 сотку

При условии активного роста сорняков

6 – 8 листков

Мучнистая роса, ложная мучнистая роса

Тля, трипсы, паутинный клещ

Топаз 100 EC – 12 мл + Ридомил Голд МЦ 68 WG – 50 г + Актеллик 500 EC – 12 мл на 10 л воды на 1 сотку

Баковая смесь

10 – 12 листков

Ложная мучнистая роса

Ридомил Голд МЦ 68 WG – 50 г на 10 л воды на 2 сотки

□ Начало цветения

Ложная мучнистая роса

Ридомил Голд МЦ 68 WG – 50 г на 10 л воды на 2 сотки

Начало плодоношения

Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, антракноз

Тля

Квадрис 250 SC – 12 мл + Актеллик 500 EC – 12 мл на 10 л воды на 2 сотки

Баковая смесь,

Квадрис 250 SC продлевает период плодоношения

▣ **Плодоношение**

Мучнистая роса, ложная мучнистая роса, антракноз

Квадрис 250 SC – 12 мл на 10 л воды на 2 сотки

Перед опрыскиванием необходимо полностью убрать все плоды

Boleznisada.ru