

Если вы живете в отдельном доме или на первом этаже сельского дома, то можете соорудить погреб для хранения продуктов. Его удобно расположить у наружной стены, под кухней, в полу которой делается люк и лестница-стремянка.


Погреб лучше и проще делать в сухом грунте, но, если грунт сырой, необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого на дно погреба укладывают слой жирной глины 25 см и утрамбовывают. Затем делают бетонную подготовку 10-15 см.

Через 2 недели на бетон укладывают 2-3 слоя толя на мастике, поверх толя делают чистый пол из цементно-песчаного раствора 1:3 толщиной 3-5 см. На этом полу возводят стены из бетона, кирпича, камня, дерева; оштукатуривают снаружи, а затем по штукатурке покрывают толем на мастике. Пространство между фундаментом и стеной забивают жирной утрамбованной глиной.

Погреб обычно перекрывается бревенчатыми балками, на которые укладывают накат из пластин и толстых досок, делают засыпку сухим фундаментом 20-25 см и сооружают чистый пол из досок по лагам. Можно сделать и железобетонное перекрытие, что более надежно.

Высота погреба не менее 2 м, ширина (без промежуточных опор) 2-2,5 м, длина произвольная. В наружной стене устраивают загрузочное окно размером не менее 0,5х0,5 м с утепленной дверцей. Оно служит и для вентиляции.





Вместо деревянного пола можно сделать деревянный пол в виде настила из досок, а также из кирпича.